



NEUE PRODUKTE BROSCHÜRE 2019

# DRU, IHR GATEWAY ZU DEN FORTSCHRITTLICHSTEN KAMINPRODUKTEN WELTWEIT.

**DRU Verwarming B.V wurde 1754 gegründet und hat vor kurzem mit dem deutschen Holzofenhersteller Spartherm fusioniert, um eines der größten Kaminofenunternehmen in Europa zu bilden.**

Unsere Produktpalette umfasst jetzt hochwertige Design-Gaskamine, erschwingliche Gaskamine der Mittelklasse, Design-Holzöfen und Multifuel-Öfen, sowie einige der innovativsten Kamintechnologien weltweit.

Unsere Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Duiven, Niederlande, mit Filialen in Großbritannien und in Belgien, sowie weltweiten Vertriebsstellen.

## UNSERE MARKEN



Gaskamine mit der DRU-Marke stellen einige der fortschrittlichsten Produkte in der Branche dar. DRU war der Pionier des raumluftunabhängigen Systems und hat diese Technologie in Kombination mit einigen der ikonischsten modernen Gaskamin-Designs entwickelt.



DRU Global Gaskamine bieten alle Qualitätsvorteile der DRU Kamine, aber zu Preisen, die für alle Haushalte erschwinglich sind. Sie haben ein phantasievolles Design mit fortschrittlichen bautechnischen Standards und sind für eine langjährige Lebensdauer gebaut.



Dik Geurts ist eine Marke von DRU für Holz- und Multifuel-Kamine und Öfen. Die Reihe umfasst sowohl beeindruckende moderne Modelle, als auch speziell für den europäischen Markt entworfene Produkte, u. a. freistehende Öfen und Holzfeuereinsätze mit sauberer Verbrennung und Genehmigungen, die den strengsten Anforderungen entsprechen.



designed to be different

since  
1754

## DRU GRUNDWERTE

Unsere Grundwerte untermauern unser Unternehmen. Wir suchen für jeden Aspekt unseres Unternehmens ständig das optimale Gleichgewicht zwischen Mensch, Umwelt und Wirtschaftlichkeit. Wir bemühen uns, für alle unsere Produkte Energielabel A und hohe technische Standards zu realisieren und arbeiten intensiv an dauerhaften Beziehungen zu unseren Kunden, Partnern und Lieferanten.



NACHHALTIGKEIT



ZUVERLÄSSIGKEIT



BEQUEMLICHKEIT



FORTSCHRITT



# DRU SUPPORT

[www.druservice.com](http://www.druservice.com)

Die DRU Service-Website steht jedem professionellen Benutzer offen.

Auf dieser Website finden Sie:

- Umfangreiche Informationen zu Produkten und Ersatzteile
- Zeichnungen (CAD, PDF)
- Zertifikate
- Anleitungen
- Broschüren
- POS-Material und Shop-in-Shop-Konzepte

Es bietet viele Funktionen, die Ihr Geschäft mit DRU noch einfacher machen.



# PRODUKTION AUF BESTELLUNG

## Produktion auf Bestellung

Dank der Nutzung unseres ausgefeilten Bestell- und Vorratskontrollsystems ist Ihr DRU-Gaskamin in 5 Arbeitstagen lieferbereit. Qualität und Zuverlässigkeit sind für uns äußerst wichtig. Jeder Kamin wird mit der feinsten Präzision hergestellt und gemäß den strengsten Anforderungen überprüft.

- ▶ 5 Arbeitstagen von der Bestellung bereit für den Versand
- ▶ Gemäß den strengsten Anforderungen überprüft



Erleben Sie unsere  
Produktion live



# INHALT

## DRU

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Kamin für alle Jahreszeiten                                              | 6  |
| DRU Maestro 60 <i>Eco Wave</i> , 60/2 <i>Eco Wave</i> , 60/3 <i>Eco Wave</i> | 8  |
| DRU Passo <i>Eco Wave</i>                                                    | 13 |
| Lugo 70/3 Module <i>Eco Wave</i>                                             | 14 |
| DRU <i>Eco Wave</i>                                                          | 15 |
| Powervent®                                                                   | 16 |
| Easy release door system                                                     | 17 |

## Global by DRU

|                |    |
|----------------|----|
| Global 55XT BF | 19 |
| Global 70XT BF | 20 |

## Dik Geurts

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Modivar 5 Store <sup>EA/RS</sup> | 21 |
| Odin Reihe                       | 22 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Technische Spezifikationen | 26 |
|----------------------------|----|

DRU MAESTRO 60

# DER KAMIN FÜR ALLE JAHRESZEITEN



THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS

Der DRU Maestro 60 ist ein innovativer hybrider häuslicher Kamin mit besonderen, unwiderstehlichen und energiesparenden Funktionen. Zum Ersten handelt es sich um einen modernen Einbaugaskamin mit dem exklusiven DRU Dynamic Flame Burner®. Dieser generiert zu den kältesten Zeiten des Jahres hohe, dichte und angenehme Flammen. Außerdem ermöglicht die DRU Eco Wave App Ihnen, Höhe und Flammenbild anhand eines einfachen graphischen Displays über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet zu steuern. An kühlen Frühlings- oder Herbstabenden können Sie damit den Look und das Gefühl des Feuers Ihrer Stimmung anpassen.


## **Besondere**

### **Sommerbeleuchtungsfunktion**

Letztlich ist der Maestro 60 auch ein intelligenter Kamin, mit einer besonderen „Summerlighting®“-Funktion. In dem Brennerbett eingebettete LED-Leuchten werden aktiviert, um mit minimaler oder keine Wärme erstaunlich realistische Flammen und ein angenehmes Glühen zu erzeugen. Ideal für die schöne Sommerabende, wenn die Sonne untergegangen ist und Sie am liebsten am Kamin relaxen. Der Maestro 60 ist ein kompakter und vielseitiger Kamin, der als Frontmodell, als 2-seitige, sowie als 3-seitige Version erhältlich ist, je nachdem, an welcher Stelle in Ihrer Wohnung Sie ihn aufstellen möchten.

## **Kein Schornstein erforderlich**

Da es sich um einen raumluftunabhängigen Kamin handelt, wird kein Schornstein benötigt. Der Kamin bezieht die Luft für die Verbrennung von außerhalb des Gebäudes und sorgt dadurch für eine sichere und angenehme Beheizung. Er wird wahlweise mit schwarzer, verspiegelter Ceraglass oder klassischer Stein-Innenverkleidung, sowie optionalem entspiegeltem Glas für eine ununterbrochene Sicht auf die Flammen geliefert und verfügt über ein cleveres Kippfenster für die einfache Reinigung und Wartung. Des Weiteren ist der Kamin mit dem Energielabel A für das Eco Design-vorbereitet, unentbehrlich für moderne, gut isolierte Wohnungen. Insgesamt kann der Kamin daher als der fortschrittlichste hybride Gas-/Elektrokamin für den heutigen energiebewussten Verbraucher bezeichnet werden.





EINFÜHRUNG DRU

# MAESTRO FEUER MIT SUMMERLIGHTING®



## FRÜHLING

An kühlen Frühlingsabenden ermöglicht Ihnen die einzigartige DRU Eco Wave App das Flammenbild des Kamins über ein Tablett oder Smartphone an Ihre Stimmung anzupassen.



## SOMMER

Die Saison, in der dieses einzigartige Hybrid-Feuer seine Stärken ausspielt. Wechseln Sie einfach in den Elektromodus, um eine Vision von atemberaubenden Flammen und einem angenehmen Glühen mit minimaler Hitze zu erleben.



## HERBST

Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, können Sie zwischen dem Elektromodus, wenn es nicht so kalt ist, und dem Gasmodus mit Eco Wave App-Steuerung, wenn die Nächte kühl werden, wählen.



## WINTER

In der kältesten Jahreszeit erzeugt dieser wunderschöne zeitgenössische Gaskamin mit dem exklusiven DRU Dynamic Flame Burner® hohe, dichte und angenehme Flammen.





A



designed to be different

## MAESTRO 60 ECO WAVE, 60/2 ECO WAVE, 60/3 ECO WAVE

*Der erste Kamin für alle Jahreszeiten.*

- 60 cm breite Front, 2-seitiger oder 3-seitiger Kamin
- Dynamic Flame Burner®; innovativer neuer Brenner mit hohen, dichten Flammen
- Sommerlighting® -modus; LEDs erzeugen bemerkenswert realistische Flammen und ein angenehmes Glühen
- Sommer-Elektromodus mit minimaler Wärmeproduktion und besonders niedrigem Energieverbrauch
- Breiter Leistungsbereich: 1,5-8,0 kW



Summerlighting®: ein schönes Flammenbild und ein wohltuendes Leuchten mit minimaler oder ohne Hitze



Eco Wave: hohes, volles und modulierendes Flammenbild mit geringerer Leistung (siehe Seite 15)



Easy release door system: für den einfachen Zugang im Kamin und einfache Reinigung der Scheiben (siehe Seite 17)



Clear View (entspiegeltes) Glas: für eine optimale Sicht auf die Flammen



PowerVent®: Kamine, die überall installiert werden können (siehe Seite 16)



THE FIRST FIRE FOR ALL SEASONS



designed to be different

A

## MAESTRO 75 TUNNEL ECO WAVE

*Der ultimative Raumteiler.*

- Ideal als Raumteiler für die Installation zwischen zwei Zimmern
- Dynamic Flame Burner®; innovatives neues Brennersystem mit hohen, dichten Flammen
- Realistische Scheite mit schöner Glut
- Optional mit entspiegeltem Clear View Glas
- Besonders hoher Wirkungsgrad (93,0%)



Eco Wave: hohes, volles und modulierendes Flammenbild mit geringerer Leistung (siehe Seite 15)



Easy release door system: für den einfachen Zugang im Kamin und einfache Reinigung der Scheiben (siehe Seite 17)




Clear View (entspiegeltes) Glas: für eine optimale Sicht auf die Flammen



PowerVent®: Kamine, die überall installiert werden können (siehe Seite 16)

### Abmessungen

Maestro 75 Tunnel Eco Wave



Den QR-Code für den brennenden Kamin scannen.





designed to be different

A

## MAESTRO 75XTU ECO WAVE

*Stilvoller und vielseitiger Gaskamin.*

- Hohe Fenster, eine wunderbar großzügige Sicht auf die Flammen
- Dynamic Flame Burner®; innovatives neues Brennersystem mit hohen, dichten Flammen
- Realistische Scheite mit schöner Glut
- Sie können den Kamin bündig und ohne Rahmen einbauen
- Breiter Leistungsbereich 1,2-8,8 kW



Eco Wave: hohes, volles und modulierendes Flammenbild mit geringerer Leistung (siehe Seite 15)




Clear View (entspiegeltes) Glas: für eine optimale Sicht auf die Flammen



PowerVent®: Kamine, die überall installiert werden können (siehe Seite 16)

### Abmessungen

Maestro 75XTU Eco Wave



Den QR-Code für  
den brennenden  
Kamin scannen.





designed to be different

## DIE DRU METRO *ECO WAVE* REIHE

# GROSSE AUSWAHL MIT UNENDLICHEN MÖGLICHKEITEN

DRU Metro ist die Originalvorlage für moderne Einbaugaskamine. Er wurde ursprünglich in der klassischen 1 Meter breiten Briefkastenform mit realistischen Scheiten und großzügigen Flammen eingeführt. Inzwischen wurden extra große, 2- und 3-seitige sowie durchsichtige Tunnelmodelle in Breiten von 800 bis zu 2000 mm entwickelt.

Dies alles wurde ohne Zugeständnisse an die ursprünglichen hohen Standards in Bezug auf Stil, Form, Funktion und Kamintechnologie erreicht, die es DRU ermöglichen, seine Position als europäischer Marktführer für moderne Gaskamine aufrecht zu erhalten.

- Auswahl aus 17 verschiedenen Modellen
- Easy release door system (siehe Seite 17)
- DRU *Eco Wave* (siehe Seite 15)
- Clear View (entspiegeltes) glass
- PowerVent® System (siehe Seite 16)



Erster freistehender  
Gaskamin mit Dynamic Flame Burner®



Den QR-Code für  
den brennenden  
Kamin scannen.



designed to be different

A

## PASSO ECO WAVE

180 Grad-Sicht auf die Flammen.

- Wunderschönes hohes Flammendisplay dank des großen, runden Glasfensters
- Schwenktür für die einfache Reinigung
- Dynamic Flame Burner®, revolutionäres neues Brennersystem mit hohen, dichten Flammen
- Realistische Scheite mit schöner Glut
- Niedriger Gasverbrauch
- In 3 Farben erhältlich



Nero



Perle



Titan




Eco Wave: hohes, volles und modulierendes Flammenbild mit geringerer Leistung (siehe Seite 15)



Easy release door system: für den einfachen Zugang im Kamin und einfache Reinigung der Scheiben (siehe Seite 17)

### Abmessungen

Passo Eco Wave





designed to be different

A

## LUGO 70/3 MODULE ECO WAVE

*Ein farbenprächtiger Kamin.*

- Immer ein volles Flammenbild
- Optimale Sicht von drei Seiten
- Fernbedienung mit Thermostatsfunktion
- Optionales Kommunikationsmodul für die WiFi-Bedienung
- Verfügbar mit Aluminiumverkleidung in weiß




Optionale Rohrabdeckung



Eco Wave: hohes, volles und modulierendes Flammenbild mit geringerer Leistung (siehe Seite 15)

### Abmessungen

Lugo 70/3 Module Eco Wave



Den QR-Code für  
den brennenden  
Kamin scannen.



## LEISTUNG

*Stets ein individuelles Flammenbild  
bei optimaler Kontrolle der Wärmeabgabe.*

Den QR-Code  
scannen für weitere  
Informationen.



# ATMOSPHERE UND WÄRME MIT ECO WAVE

Ein großer Design-Kamin ist eine wunderschöne Bereicherung für Ihr Interieur. Die Leistung muss jedoch zu dem Raum passen, in dem der Kamin sich befindet. Ein großer Kamin beheizt kleinere Räume schnell, sodass Sie Ihren Kamin relativ schnell niedriger schalten müssen. Das geht häufig auf Kosten eines schönen Flammenbildes. Mit Eco Wave gehört dies der Vergangenheit an.

### Die besonderen Eigenschaften von Eco Wave, exklusiv bei DRU:

- Regelbare Wärmeabgabe, stufenlos einstellbar
- Individuelles Flammenmuster generieren
- Hohe Flammen bei niedrigem Gasverbrauch
- App für die Bedienung über Smartphone oder Tablet

Die Gaskamine von DRU mit Eco Wave bieten Ihnen auch mit weniger Leistung ein attraktives Flammenbild. Das Eco Wave System sorgt auch bei reduzierter Leistung für eine Natürliche Modulation der Flammen. Eco Wave ist nicht nur schön und einfach zu bedienen, sondern auch sehr sparsam.

### Kontrolle und Empfinden

Sie können das Flammenspiel mit Hilfe der intelligenten Fernbedienung mit Thermostatsfunktion selbst auf den gewünschten Wärmebedarf einstellen. Mit der kostenlosen Control App von DRU auf Ihrem Smartphone oder Tablet (IOS und Android) haben Sie noch mehr Kontrolle über Ihren Kamin. Außer den Standardbedienungsfunktionen können Sie mit dieser App Ihre eigenen Lieblingsflammenmuster auswählen.

Möchten Sie eine optimale Kontrolle und immer ein schönes Flammenspiel? Entscheiden Sie sich für einen Kamin, der mit der einzigartigen DRU Eco Wave Technologie ausgerüstet ist. Der Leistungsbereich ist die Differenz zwischen Low und High. Dieser kann für jede Gasart unterschiedlich sein.



## AUFSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN

*Die Freiheit, Ihren Kamin dort aufzustellen, wo Sie es möchten.*



# KEIN SCHORNSTEIN UND DENNOCH EINEN SCHÖNEN GASKAMIN AUFSTELLEN?

Einen Gaskamin aufstellen, genau dort, wo Sie ihn haben wollen. Die Installation in einer Situation mit oder ohne Schornstein direkt an einer Außenwand ist meistens relativ unkompliziert. DRU bietet Ihnen jedoch auch eine Lösung in anderen, komplexeren Situationen. Mit der PowerVent®-Technologie von DRU gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten; denken Sie z.B. an eine Aufstellung mitten in Ihrem Zimmer, Apartment, Restaurant, Hotel oder in einem Showroom. Die patentierte Innovation PowerVent® ermöglicht es, den Rauchabzug über den Bodenhohlraum zu verlegen, Längen von bis zu 100 Meter zu überbrücken oder den Rauchabzug über mehrere Bögen oder


Verzüge verlaufen zu lassen. PowerVent® von DRU gibt Ihnen die Freiheit, über Lösungen nachzudenken.

### Vorteile von DRU PowerVent®


- Fast absolute Freiheit bei der Aufstellung
- Ideal für Reihenhäuser, Apartments, Restaurants, Hotels, Geschäfte und Gewerbe
- Rauchabzug-Längen von bis zu 100 Meter
- Rauchabzug über den Bodenhohlraum
- Rauchabzug über mehrere Bögen
- Geprüft und zertifiziert für C12/C32



Den QR-Code  
scannen für weitere  
Informationen.



- 1 Rauchabzug über mehrere Bögen
- 2 Erstreckt sich über bis zu 100 Meter Länge
- 3 Kann durch einen Keller oder einen Zwischenraum geführt werden



PowerVent®-System



Gaskamine sind mit PowerVent®  
kompatibel, wenn Sie dieses Symbol sehen

## EASY RELEASE DOOR SYSTEM

*Easy release door system ist eine spezielle Klapp- oder Drehtür zum einfachen Reinigung und Pflege Ihres Kamins.*



## EINFACHER ZUGANG


Ein Gaskamin bietet Ihnen mit einem Druck auf den Knopf Wärme und Atmosphäre in der Wohnung. Sie nutzen ihn daher auch am liebsten jeden Tag. Gaskamine sind im Hinblick auf die Wartung nicht besonders anspruchsvoll, aber die regelmäßige Reinigung und Pflege ist dennoch wichtig. Der Brenner sollte einmal im Jahr von einem Monteur gewartet werden. Die Reinigung des Glases können Sie selbst vornehmen. Das Öffnen des Kamins für Pflege und Reinigung wird mit dem einzigartigen Easy release door system von DRU ein echtes Kinderspiel. Diese praktische Klapp- oder Drehtür lässt sich ganz einfach und ohne Kraftaufwand öffnen. Wartung ohne Montageaufwand.

### Überzeugendes Konzept


Mit dem patentierten Easy release door system von DRU öffnen Sie die Tür Ihres Kamins ganz einfach mit einem subtil versteckt angebrachten Griff. Auch die Rahmen der 2- und 3-seitigen Modelle können versteckt angebracht werden. So kreieren Sie mehr Glasoberfläche und Sie haben jederzeit eine ungestörte Sicht auf die Flammen. Bei den 2- und 3-seitigen Modellen schließt außerdem das Glas nahtlos auf Glas. Dadurch ist der Kamin vollständig luftdicht und fördert eine optimale Verbrennung bei maximaler Sicherheit.




Den QR-Code scannen für weitere Informationen.



Front- und Tunnelkamine



2- und 3-seitige Kamine



# DER GLOBAL BY DRU **TRUFLAME® REIHE**

Elegant, leuchtend und vielseitig.

Global by DRU ist eine Auswahl stilvoller, raumluftunabhängiger Gaskamine, die für Eco Design vorbereitet sind und für die meisten Haushalte erschwinglich sind. Die neue TruFlame® Serie ist mit unserem neuesten erhöhten Scheitbrenner mit hohen, Rundumflammen ausgestattet, die von einem wunderschönen Glutbild unterstützt werden. Auch gibt es Optionen für eine Installation mit Schornstein, Schornstein oder Schornsteinattrappe.

- Große Auswahl
- Sehr geringe Einbautiefe
- Hohe Wirkungsgrad
- Mittlere Preisklasse

Neue  
Global Truflame Burner®



Den QR-Code für  
den brennenden  
Kamin scannen.



Global  
BY DRU

A

## GLOBAL 55XT BF

*Eine kompakte und vielseitige Gaskaminlösung.*


- Gaskamin mit besonders realistischen hohen und dichten Flammen
- Mit dem besonderen Global Truflame Burner®, realistische Flammensicht mit einem großzügigen Gluteffekt
- Große Auswahl an Innenverkleidungen
- Optional mit entspiegeltem Clear View Glas
- Geringe Einbautiefe



Clear View (entspiegeltes) Glas: für eine optimale Sicht auf die Flammen

### Abmessungen

Global 55XT BF



A

## GLOBAL 70XT BF

*Ein eleganter und ausbaufähiger Gaskamin.*


- Für die Installation in einem Kaminsims oder einem vorhandenen herkömmlichen Schornstein
- Mit dem besonderen Global Truflame Burner®, realistische Flammensicht mit einem großzügigen Gluteffekt
- Mehrere Innenausstattungen
- Optional mit Clear View (entspiegeltes) Glas
- Niedriger Gasverbrauch und besonders hoher Wirkungsgrad



Clear View (entspiegeltes) Glas: für eine optimale Sicht auf die Flammen

### Abmessungen

Global 70XT BF



Den QR-Code für  
den brennenden  
Kamin scannen.



## MODIVAR 5 STORE<sup>EA/RS</sup>

*Modulieren Sie Ihren eigenen Holzofen*

Modivar 5 Store<sup>EA/RS</sup> ist ein funkelnagelneuer modularer Holzofen mit einer Auswahl an praktischen Lagerboxen für Holzscheite. Der Ofen ist u.a. mit einem großen Glasfenster mit ununterbrochener Sicht auf die Flammen ausgestattet und ein einfacher Luftschieber ermöglicht eine akkurate Steuerung der Luftzufuhr.

- Auswahl aus Lagerboxen mit Holzlege
- Luftschieber für die effektive Steuerung der Luftzufuhr
- Schornsteinanschluss oben und an der Rückseite möglich
- Accessoires:
  - Außenluftanschluss
  - Schutzplatte Ofen
  - Adapter Ø 125-130 mm, 120 mm oder 1000 mm
  - Bodenplatten
- Lagerstelle für Holzscheite unter dem Ofen
- Integrierter Türgriff
- Auch als raumluftunabhängige Version erhältlich



# **EIN SPITZENDESIGN VON DIK GEURTS** FLEXIBILITÄT BEI DER INSTALLATION MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN.

- ▶ Modernes niederländisches Design
- ▶ Holzöfen und Einsätze mit beeindruckenden  
Flammenbildern und hohem Wirkungsgrad
- ▶ Mit nur einem Luftschieber besonders einfach  
zu bedienen
- ▶ Gemäß den strengsten Anforderungen genehmigt



## ODIN<sup>EA</sup> / ODIN TUNNEL<sup>EA</sup>

*Wählen Sie das schönste Design*

DRU hat der Dik Geurts Holzofen-Reihe zwei neue Modelle hinzugefügt. Odin und Odin Tunnel sind spektakuläre runde Heizöfen mit intelligenten Design-Funktionen, die eine Installation an vielen verschiedenen Stellen ermöglichen.

Das Tunnelmodell, das an beiden Seiten eine Tür aufweist, kann beispielsweise zwischen Wohnzimmer und Küche installiert werden.

### Odin<sup>EA</sup> / Odin Tunnel<sup>EA</sup>

- Elegantes Design mit rundem Glasfenster
- Wandmontage, freihängend oder stehend auf einem Sockel
- Mit nur einem Luftschieber besonders einfach zu bedienen
- In dunklem Anthrazit lackiert, mit Vermiculit-Innenverkleidung
- Gemäß den strengsten Anforderungen überprüft
- Wärmeleistung 4-10 kW

### Allgemeine Zubehör:

- Aschenschieber
- Schutzplatte (Rohr)
- Außenluftanschluss (für die Zufuhr von Frischluft von außen)
- Schutzplatte Rohr s
- Bodenplatten in Stahl, Farbe Dunkel-Anthrazit:
  - Rundes Design Ø 100 cm und Ø 120 cm
  - Rund mit gerader Kante, Ø 85 cm



Den QR-Code für  
den brennenden  
Kamin scannen.



Odin Plateau<sup>EA</sup>

# GROSSE AUSWAHL AN OFEN INSTALLATIONS OPTIONEN

## **Odin Plateau<sup>EA</sup> und Odin Tunnel Plateau<sup>EA</sup> (auf Sockel stellbar):**

- Einschließlich Söckel (links oder rechts), Größe: 160x30x40 cm (BxTxH)
- Der Sockel kann Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden

## **Odin Fixed<sup>EA</sup> und Odin Tunnel Fixed<sup>EA</sup> (zum Aufhängen an der Wand):**

- Einschließlich Aufhänge-Bausatz / festes Rohr (nach Maß, max. 190 cm)
- Zubehör: teleskopisches dekoratives Lufteinlassrohr außerhalb des Terminals (30-55 cm)

## **Odin Wall<sup>EA</sup> (Wandmontage):**


- Einschließlich Montagebausatz
- Zubehör: teleskopisches dekoratives Lufteinlassrohr außerhalb des Terminals, (30-55 cm) Bausatz für den Anschluss an externe Luft



Odin Plateau<sup>EA</sup>



A



Odin Plateau<sup>EA</sup>

Odin Tunnel Plateau<sup>EA</sup>

**Odin Tunnel  
Fixed<sup>EA</sup>**



Den QR-Code  
für den  
brennenden  
Kamin scannen.









**Mit Aussenluftanschluss**

**Odin wall<sup>EA</sup>  
Straight**

Vermiculit: schnellere Beheizung  
und umweltfreundlich

Besonders einfache Bedienung  
mit nur einem Luftschieber

**A**



**Odin Fixed<sup>EA</sup>**

**Odin Tunnel Fixed<sup>EA</sup>**

**Odin Wall<sup>EA</sup>**

# TECHNISCHE DATEN



designed to be different

Global  
BY DRU

| DRU                                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | GLOBAL by DRU                          |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Gaskamine                              | Maestro 60               | Maestro 60/2             | Maestro 60/3             | Maestro 75 Tunnel        | Maestro 75XTU            | Passo                    | Lugo 70/3 Module         | Global 55XT BF                         | Global 70XT BF                         |
| Nettoleistung Erdgas G20 (kW)          | 1,5-8,0                  | 1,5-8,0                  | 1,5-8,0                  | 1,7-9,1                  | 1,2-8,8                  | 1,2-6,4                  | 3,4-6,9                  | 2,6-4,6                                | 3,4-5,7                                |
| Nettoleistung Erdgas G25.3 NL (kW)     | 1,5-8,0                  | 1,5-8,0                  | 1,5-8,0                  | 1,5-8,5                  | 1,2-8,4                  | 0,9-6,1                  | 2,8-6,5                  | 2,4-4,3                                | 3,1-5,3                                |
| Nettoleistung Propan G31 (kW)          | 1,5-8,0                  | 1,5-8,0                  | 1,5-8,0                  | 1,9-9,5                  | 1,9-9,5                  | 1,9-6,5                  | 3,2-6,3                  | 3,0-5,2                                | 4,0-6,2                                |
| Wirkungsgrad (%)                       | 88,0                     | 88,0                     | 88,0                     | 93,0                     | 93,3                     | 93,0                     | 91,0                     | 92,6                                   | 92,7                                   |
| Energieeffizienzklasse                 | A                        | A                        | A                        | A                        | A                        | A                        | A                        | A                                      | A                                      |
| Rohr (mm)                              | 200/130                  | 200/130                  | 200/130                  | 200/130                  | 200/130                  | 150/100                  | 150/100                  | 150/100                                | 150/100                                |
| Einbautiefe (mm)                       | 472                      | 492                      | 492                      | 478                      | 545                      | 452                      | 554                      | 340                                    | 340                                    |
| Verbrennung                            | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig       | raumluftunabhängig                     | raumluftunabhängig                     |
| Fernbedienung                          | RCH                      | RCH                      | RCH                      | RCH                      | RCH                      | RCH                      | RCH                      | RCE                                    | RCE                                    |
| Feuerblick (mm)                        | 600x600                  | 600x550                  | 600x550                  | 750x660                  | 750x550                  | 436x416                  | 685x440                  | 487x521                                | 720x600                                |
| Innenauskleidung                       | Schwarz, Ceraglass       | Schwarz, Ceraglass       | Schwarz, Ceraglass       | Schwarz                  | Schwarz, Ceraglass       | Schwarz                  | Schwarz, Ceraglass       | Schwarz, Ceraglass,<br>Stein klassisch | Schwarz, Ceraglass,<br>Stein klassisch |
| Brennerbett                            | Holzatz braun            | Holzatz braun            | Holzatz braun            | Holzatz braun            | Holzatz braun            | Holzatz braun            | Holzatz braun            | Holzatz braun                          | Holzatz braun                          |
| Brenner Type                           | Dynamic Flame<br>Burner® | Dynamic Flame<br>Burner® | Dynamic Flame<br>Burner® | Dynamic Flame<br>Burner® | Dynamic Flame<br>Burner® | Dynamic Flame<br>Burner® | Dynamic Flame<br>Burner® | Global Truflame<br>Burner®             | Global Truflame<br>Burner®             |
| Bedienung via App (Eco Wave)           | +                        | +                        | +                        | +                        | +                        | +                        | +                        | -                                      | -                                      |
| Clear View (entspiegeltes) Glasfenster | +                        | +                        | +                        | +                        | +                        | -                        | -                        | +                                      | +                                      |
| Easy release door system               | +                        | +                        | +                        | +                        | -                        | +                        | -                        | -                                      | -                                      |
| PowerVent® System möglich              | +                        | +                        | +                        | +                        | +                        | -                        | -                        | -                                      | -                                      |

## Symbole



Summerlighting®  
(Seite 7)



Easy release door  
system (Seite 17)



Clear View  
(entspiegeltes) Glasfenster



Eco Wave (Seite 15)



PowerVent® System  
(Seite 16)

## Fernbedienung



RCE




RCH

## Innenauskleidung



Schwarz



Ceraglass



Stein klassisch



Holzatz braun

## Brennerbett

| DIK GEURTS                       |                                  |                          |                            |                         |                                 |                                   |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Holzöfen                         | Modivar 5 Store <sup>EA/RS</sup> | Odin Fixed <sup>EA</sup> | Odin Plateau <sup>EA</sup> | Odin Wall <sup>EA</sup> | Odin Tunnel Fixed <sup>EA</sup> | Odin Tunnel Plateau <sup>EA</sup> |
| Nettoleistung (kW)               | 4,0-7,0                          | 4,0-8,0                  | 4,0-8,0                    | 4,0-8,0                 | 6,0-10,0                        | 6,0-10,0                          |
| Wirkungsgrad (%)                 | 82,0                             | 75,2                     | 75,2                       | 75,2                    | 75,0                            | 75,0                              |
| Energieeffizienzklasse           | A+                               | A                        | A                          | A                       | A                               | A                                 |
| Rauchkanal (mm)                  | 125/130                          | 150                      | 150                        | 150                     | 150                             | 150                               |
| Rauchkanal, Position             | oben/hinten                      | oben                     | oben                       | oben                    | oben                            | oben                              |
| Einbautiefe (mm)                 | 350                              | 380                      | 380                        | 415                     | 400                             | 400                               |
| Aussenluftanschluß               | EA*: Zubehör, RS*: Inklusive     | EA*: Zubehör             | EA*: Zubehör               | EA*: Zubehör            | EA*: Zubehör                    | EA*: Zubehör                      |
| Aussenluftanschluß, Position     | hinten/unten                     | unten                    | unten                      | unten                   | unten                           | unten                             |
| Höchstlänge der Holzscheite (cm) | 33                               | 33                       | 33                         | 33                      | 25                              | 25                                |
| Farben                           | dunkel Anthrazit                 | dunkel Anthrazit         | dunkel Anthrazit           | dunkel Anthrazit        | dunkel Anthrazit                | dunkel Anthrazit                  |

\*EA: Aussenluftanschluß, Zubehör

\*RS: Aussenluftanschluß, inklusive (Room Sealed)



DRU Verwarming B.V.  
Postbus 1021 | 6920 BA Duiven  
Ratio 8 | 6921 RW Duiven  
The Netherlands  
T. +31 (0)26 - 319 5 319  
F. +31 (0)26 - 319 5 348  
[www.dru.nl](http://www.dru.nl)

Drugasar Ltd.  
Deans Road | Swinton  
Manchester | M27 0JH  
United Kingdom  
T. +44 (0)161 - 793 8700  
F. +44 (0)161 - 727 8057  
[www.drufire.co.uk](http://www.drufire.co.uk)

DRU Belgium  
Kontichsesteenweg 69/1  
2630 Aartselaar  
Belgium  
T. +32 (0)3 - 450 7000  
F. +32 (0)3 - 450 7009  
[www.drufire.be](http://www.drufire.be)

Spartherm Feuerungstechnik GmbH  
Maschweg 38  
D-49324 Melle  
Deutschland  
T. +49 (0)5422 - 9441 0  
F. +49 (0)5422 - 9441 14  
[www.drufire.de](http://www.drufire.de)



[www.drufire.com](http://www.drufire.com)



BY APPOINTMENT OF  
THE COURT OF THE NETHERLANDS

since  
**1754**



DRU: Member of the Spartherm-Group

Die Farben in dieser Broschüre können von denen der wirklichen Produkte abweichen. Für die Nutzung dieser Ausgabe bedarf es der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch DRU Verwarming B.V.